


Gyors, mint egy csettintés!
Az új SNAP-IN csatlakozás
Let's connect.



Ragadja meg a lehetőséget!


Tapasztalja meg Ön is a SNAP-IN termékek előnyeit

A SNAP-IN csatlakozástechnika előnyei a RockStar® HDC csatlakozók betéteinek és moduljainak megismerésével válnak világossá.

A SNAP-IN jelentősen gyorsítja a terepi telepítést és karbantartást: a csupaszolt, hajlékony, 0,5-2,5 mm² keresztmetszetű (AWG 20 – 16), vezetékek egyszerűen behelyezhetők a nyitott csatlakozási pontba. A négy méretben kapható, rögzített pólusszámú HDC-HE SNAP-IN betétek minden szabványos kialakítású csatlakozóhoz használhatók.

A RockStar® ModuPlug moduláris dugaszolható csatlakozórendszer még nagyobb rugalmasságot kínál. A különböző modulok széles választéka több lehetőséget kínál a funkciók kombinálására egy rendszeren belül.

Az új SNAP-IN csatlakozástechnikával kombinálva nem csak értékes szerelési helyet lehet megtakarítani, hanem a szerelési idő is jelentősen lerövidül.



SNAP IN



Rendeljen SNAP-IN mintát most!

Már alig várja, hogy „csetthinthessen”?

Akkor igényeljen máris ingyenes SNAP-IN mintát online!

www.weidmueller.com/snapin

Rögzített pólusszámú RockStar® betétek **SNAP IN**

Névleges feszültség: 500 V (DIN EN 61984) / 600 V (UL/CSA)

Típus	Méret	Pólusszám	Rend. sz.
HDC HE 06 FQT BL	3	6	2535110000
HDC HE 06 MQT BL	3	6	2534140000
HDC HE 10 FQT BL	4	10	2535120000
HDC HE 10 MQT BL	4	10	2535080000
HDC HE 16 FQT BL	6	16	2535130000
HDC HE 16 MQT BL	6	16	2535090000
HDC HE 24 FQT BL	8	24	2535140000
HDC HE 24 MQT BL	8	24	2535100000

Műszaki adatok

Rögzítési tartomány:

Hajlékony vezetők érvéghüvely nélkül: 1 – 2,5 mm²

Hajlékony vezetők érvéghüvellyel: 0,5 – 2,5 mm²

Névleges áram: 16 A (DIN EN 61984)

Max. csatlakoztatási ciklus: ≥ 500

RockStar® ModuPlug modulok **SNAP IN**

Névleges feszültség: 400 V (DIN EN 61984) / 600 V (UL/CSA)

Típus	Méret	Pólusszám	Rend. sz.
HDC MHE 5 FQT	1	5	2636190000
HDC MHE 5 MQT	1	5	2636180000

Moduláris kialakítás IP20-as környezetekhez, pl. kisfeszültségű kapcsolószekrényekhez



Névleges feszültség: 250 V (DIN EN 61984) / 600 V (UL/CSA)

HDC MHE 4 FQT	0,5	4	2635990000
HDC MHE 4 MQT	0,5	4	2635980000
HDC MHE 4X FQT	0,5	4	2636060000
HDC MHE 4X MQT	0,5	4	2636070000
HDC MHE 4X2 FQT	0,5	4	2636080000
HDC MHE 4X2 MQT	0,5	4	2636090000

SNAP IN

Biztonságos csatlakozás egyetlen kattanással

Minden eddiginél gyorsabb csatlakoztatás:

Az új SNAP-IN csatlakozástechnika teljesen új szintre növeli az Ön vezetékezési folyamatait. A SNAP-IN használatával a telepítés és karbantartás csettintésnyi idő alatt elvégezhető.


Az új csatlakozás létrehozása és használata egyaránt egyszerű:

A csupaszolt vezetőt közvetlenül a nyitott csatlakozási pontba kell helyezni, és a csatlakoztatás egyetlen kattanással létrehozható. Az oldás ugyanilyen egyszerű: csak nyomja meg a gombot, és a csatlakozási pont azonnal kinyílik.


Hatékonyság minden lépésben



A csupaszolt vezetékét egyszerűen illessze a nyitott csatlakozási pontba, semmiféle előkészítésre nincs szükség.



A csatlakozást létrehozó rugó jól hallható kattanással zár, és a csatlakozás már el is készült.



A vezetékét a kioldógomb megnyomásával bármikor gyorsan és egyszerűen le lehet választani.


„A SNAP-IN az első, alapvetően szerszámmentes csatlakozástechnika a piacon. Az új, innovatív rugós mechanizmus a behelyezés után azonnal csatlakoztatja mind a tömör, mind a hajlékony vezetékeket.”


Jörg Scheer

az eszköz-és terepi csatlakoztatási részleg ügyvezető alelnöke

Ilyen egyszerű

SNAP IN 





EGYSZERŰ!

Ennél könnyebb nem is lehetne:
Minden vezetéktípus fél kézzel,
szerszám nélkül csatlakoztatható.

**ROBOTI-
ZÁLÁSRA
KÉSZ!**

A jövőre is gondolunk:
Az innovatív SNAP-IN
csatlakozással valósággá válik
a teljesen automatizált vezetékezés.

KÉNYELMES!

A beépített vizsgálóponttal és a
csatlakozópontot nyitó nyomógommbal
a karbantartás és az újrazetékezés is
villámgyorsan elvégezhető.

GYORS!

Gyors, mint egy csettintés – az egyedülálló „egérfogó-elv” alkalmazásával a SNAP-IN csatlakozás rekordidő alatt létrehozható.

**BIZTON-
SÁGOS!**

A hallható biztonság!
A biztonságos csatlakozást jól hallható, kattanó hang jelzi.

SNAP!

**KÖLTSÉG-
HATÉKONY!**

Segít a megtakarítások növelésében!
Nincs szükség az érvéghüvelyek időigényes krimpelésére, így anyagot és időt takaríthat meg.

Weidmüller – társ az Industrial Connectivity területén

Nagy tapasztalattal rendelkező szakértőként világszerte termékekkel, megoldásokkal és szolgáltatásokkal támogatjuk vevőinket és partnereinket az ipari környezetben megvalósuló energiával, jelekkel és adatokkal kapcsolatos alkalmazások területén. Az Önök üzletágában és piacain is otthon vagyunk, és ismerjük a holnap kihívásait. Így mindig képesek vagyunk személyes elvárásainak megfelelő, újszerű, hosszú távú és értékteremtő megoldásokat szállítani. Együttessen fektetjük le az Industrial Connectivity mérföldköveit!

Nem garantáljuk, hogy az általunk a rendelés leadásának céljából vevőink rendelkezésére bocsátott kiadványok és szoftverek hibamentesek. Mindent megteszünk, hogy gyorsan kijavítsuk a nyomtatott anyagokban felfedezett hibákat.

Minden rendelésre vonatkoznak általános szállítási feltételeink, amelyek elolvashatók vállalatcsoportunk azon webhelyén, ahol Ön a rendelését leadja. Kérésre el is küldhetjük Önnek az általános szállítási feltételeket.

Weidmüller Kereskedelmi Kft.
1097 Budapest
Gubacsi út 6.
T +36 1 382 7700
F +36 1 382 7701
info@weidmueller.hu
www.weidmueller.hu

Weboldalunkon személyre szabott
támogatást talál:
www.weidmueller.com/contact